



Frutto di oltre 15 anni di esperienza nel settore delle coperture solari, disponiamo di una completa gamma di modelli per la protezione solare rigorosamente costruite nel rispetto delle normative CE attualmente in vigore.

Tende a cappottina, a caduta e a bracci, anche con cassonetto di protezione, in grado queste ultime di proteggere dal sole spazi di notevoli dimensioni.

Sono tutte dotabili di automatismi che 'sentono' il vento, la pioggia e la luce del crepuscolo: le tende si aprono autonomamente ai primi raggi solari, per chiudersi in pochi istanti al momento opportuno o in caso di eventi atmosferici per preservare l'integrità.

Una nuova e completa linea di eleganti tende a rullo rappresenta un fiore all'occhiello della nostra gamma di prodotti, sempre in espansione. I nostri prodotti sono tutti su misura per adattarsi al meglio alle esigenze dei nostri Clienti e possono essere scelti in un'ampia gamma di colori e dimensioni per poter essere collocati in ogni ambiente nella giusta armonia.

CARATTERISTICHE delle STRUTTURE

Tutte le nostre strutture sono realizzate interamente con profili in alluminio verniciato a polveri epossidiche per esterni per ottenere una notevole resistenza alla corrosione dovuta all'esposizione degli agenti atmosferici. Questo tipo di verniciatura è notevolmente vantaggiosa dal punto di vista ecologico in quanto riduce i rischi per l'ambiente e per gli operatori.

Pergolati







trusttechnology
Creativity & Perseverance

Trusttechnology SA
Via Laveggio 3 CH-6855
Stabio Switzerland

M. +41 (0) 76 543 8861

info@trusttechnology.ch
www.copertureamovibili.ch

IVA CHE-233-187.573

CARATTERISTICHE delle COPERTURE

Per la realizzazione delle nostre tende da sole disponiamo delle collezioni tessili più conosciute sul mercato e dalle diverse tipologie costruttive: acrilici, resinati, filtranti, oscuranti, ignifughi.

Tessuti che garantiscono protezione dai raggi solari, tessuti ignifughi, oscuranti e filtranti, nelle nostre collezioni troverete adeguata risposta ad ogni vostra esigenza.

